

Maschinenliste

CNC-Drehen

	Bearbeitung Abmaße					
	Stangenlänge (m)	Länge Bear. (mm)	Durchlass	Spannzange	Futter	Achsen
MAZAK QT-8	3	300	Ø41	Ø41 /SW41	-	2 Achsen
MAZAK QT-8N	3	300	Ø41	Ø41/ SW41	-	2 Achsen
MAZAK QT-10	1	300	Ø41	Ø41 / SW41	-	2 Achsen
MAZAK QT Nexus 100/II	1	300	Ø45	-	Ø200	2 Achsen
MAZAK SQT-200M	1,5	400	Ø51	-	Ø200	3 Achsen
MAZAK QT-20	1,5	400	Ø51	-	Ø200	2 Achsen
MAZAK SQT-15M	1,5	400	Ø51	-	Ø200	3 Achsen
MAZAK SQT-15M	1,5	400	Ø51	-	Ø200	3 Achsen
MAZAK QT-28N	1,5	1000	Ø73	-	Ø300	2 Achsen
MAZAK QT Nexus 200M	1,5	500	Ø76	-	Ø350	3 Achsen
MAZAK QT Nexus 250/II M Uni. 1000	1,5	1000	Ø76	-	Ø350	3 Achsen
MAZAK Integrex 35Y	1,5	1500	Ø78	-	Ø565	4 Achsen
MAZAK Nexus 300M	1,5	2000	Ø78	-	Ø450	3 Achsen
Haas ST55	Bis 6	1700	Ø320	-	Ø650 Ø790x290	2 Achsen

CNC-Fräsen

	Bearbeitung Abmaße		
	X-Achse	Y-Achse	Z-Achse
MAZAK V-414	550	380	250
MAZAK V-414	550	380	400
MAZAK V-414	550	380	400
MAZAK V-414	550	380	400
MAZAK FJV-20	550	400	460
MAZAK VTC-20B	1040	510	640
MAZAK VTC-20B M+	1040	510	640
MAZAK VTC-30B	1500	760	765
IBARMIA ZVH45-L3000 Star <ul style="list-style-type: none"> • 5 Achsen • Störkreis-Ø: 1100mm 	3000	800	800

Sägen & Schleifen

	Technische Daten
Amada HA400W	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Sägen bis Ø420
Amada Bandsägeautomat HFA400W	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisches Sägen bis Ø480 • CNC-Steuerung • Schrägschnittüberwachung • Druckminderer • Bündelspannen
Chevalier FSG-1628AD	<ul style="list-style-type: none"> • Schleifen 700x400x370
Kehren	<ul style="list-style-type: none"> • Schleifen 2000x400x300
Rösler	<ul style="list-style-type: none"> • Trowalisierer Schüttmenge 300kg
Rösler	<ul style="list-style-type: none"> • Finisher Schüttmenge 200kg

Maschinenliste

Messen/ Qualitätssicherung

	Messbereich
Zeiss Contura 6. Generation	1000x700x600